

Ventouse manuelle avec batterie - CMU 150 kg

Ventouse manuelle avec vide généré par une pompe autonome (batterie intégrée)



- Anneau d'étanchéité en mousse adapté à des états de surface variés (lisse, brut, larmé, texturé...)
 - Vacuomètre indiquant le niveau de vide
- CMU 150 kg sur surfaces étanches à 80% de vide – à dégrader selon le niveau de vide atteint
 - Pompe autonome embarquée pour maintenir le niveau de vide
 - Batteries lithium avec voyant indiquant le niveau de charge
- Chargeur, batterie de recharge, anneau d'étanchéité de recharge et sangle d'accrochage fournis dans un boîtier de transport Systainer® en ABS)



349 € H.T.*

Kit **CHANTIER** comprenant :
 1boîtier ABS,
 1ventouse complète,
 1 batterie de recharge,
 1 chargeur, 1 sangle
 d'accrochage

Existe aussi en kit **ECO**
 sans boîtier ABS
 avec emballage carton
 au prix de 299 € H.T.*

* Prix H.T. départ Niort
 Tarif valable jusqu'au 31/03/2020



Tôles larmées



bois



faïence / carrelages



verre

12, rue du Vigneau de Souché
79000 NIORT

Tél : +33 (0)5 49 09 63 03 Fax : +33 (0)5 49 09 63 05
N° TVA Intra-com : FR 90 414 004 853

Apposez votre cachet commercial

AFFAIRE N° 23-	
DEVIS N° DE23-	Suivi par Celine PAUL - 05 49 09 29 73 - commercial@axitec.fr

Je vous remercie de votre demande et vous trouverez ci-joint notre meilleure offre.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

Référence	Désignation	Qté	PU H.T	Montant H.T
SFC-N-VEMAN15-12V-carton	<p>Ventouse à main à assistance électrique - emballage carton</p> <p>Ventouse à main CMU 150 kg (à 80% de vide) - 180 * 297 mm - anneau d'étanchéité adapté à des états de surface variés (lisse, brut, larmé, texturé...) - vacuomètre - pompe miniature embarquée - batteries lithium intégrées - chargeur, batterie de rechange, anneau d'étanchéité de rechange et sangle d'accrochage Prix unitaire - Livré sous emballage carton</p>		299.00	
SFC-N-VEMAN15-12V-boitierABS	<p>Ventouse à main à assistance électrique - boîtier ABS</p> <p>Ventouse à main CMU 150 kg (à 80% de vide) - 180 * 297 mm - anneau d'étanchéité adapté à des états de surface variés (lisse, brut, larmé, texturé...) - vacuomètre - pompe miniature embarquée - batteries lithium intégrées - chargeur, batterie de rechange, anneau d'étanchéité de rechange et sangle d'accrochage Prix unitaire - Livré avec boîtier Systainer® en ABS</p>		349.00	
SFC-PEEFAB	<p>Port - Emballage - Expédition rendu</p> <p>Prix forfaitaire pour 1 à 4 pièces. Quantité à valoriser en fonction du nombre de pièces commandées</p> <p>Disponibilité : sous 1 semaine après commande et règlement, sauf vente entre temps.</p> <p>ATTENTION : Toute intervention au titre de la garantie est conditionnée par la présentation de <u>réserves précises et notifiées sur le bon de transport</u>, dont une copie doit nous être transmise <u>sans délai</u>. Il est donc <u>impératif de débiller la marchandise dès réception et en présence du transporteur</u>.</p>		26.00	

Délai de fabrication : 1 à 2 semaines après commande et réception du règlement (délai affiné lors de la commande) et hors périodes de congés.
Validité de l'offre : 1 mois. **Conditions de règlement** : Comptant avant expédition. **Réserve de propriété** : La société AXITEC se réserve expressément la propriété des marchandises livrées et ce jusqu'au paiement intégral (voir nos conditions générales de vente CGVA0611).

Date :
Cachet de l'entreprise :

Signature (précédée de la mention manuscrite " Bon pour accord ") :



DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE

Date :

IDENTIFICATION DU CLIENT

Raison sociale :

Adresse de facturation : Nom :
 Rue :
 Code postal : Ville :
 Tél : Fax :

Adresse de livraison : Nom :
 Rue :
 Code postal : Ville :
 Tél : Fax :

N° Siret :

N° TVA intracommunautaire :

Capital :

Secteur d'activité : Code NAF :

INTERLOCUTEURS

FONCTIONS	NOM	TEL	E-MAIL
Direction
Achats
Cpta frs
Production
Maintenance